
Lyranda[®] die innovative Kautablette

Zum Diätmanagement bei Lippenherpes



- ✓ einfach kauen
- ✓ Aufnahme von innen
- ✓ sehr gut verträglich
- ✓ mit Ananas-Geschmack

Lyranda®: Innovative Formel mit L-Lysin

- 3 g L-Lysin in der Tagesdosis
- Gluten- und laktosefrei
- mit Zink und 8 weiteren Mikronährstoffen.

Nährwertangaben	pro 3 Tabletten (=Tagesportion)	pro 100 g
Energie	190 kJ/45 kcal	1345 kJ/321 kcal
Fett	0,5 g	3,8 g
davon gesättigte Fettsäuren	0,5 g	3,8 g
Kohlenhydrate	8 g	53 g
davon Zucker	5 g	33 g
Eiweiß	0 g	0 д
Salz	0,01 g	0,05 g
Riboflavin	6,0 mg	43 mg
Vitamin C	500 mg	3547 mg
Folsäure	500 µg	3547 µg
Vitamin B6	6,0 mg	43 mg
Vitamin D	5,0 µg	35 µg
Vitamin B12	6,0 µg	43 µg
Selen	100 µg	709 µg
Zink	30 mg	213 mg
Natrium	3 mg	20 mg
Bioflavonoide	5,1 mg	36 mg
L-Lysin	3 g	21 g

Zutaten:

Zucker; L-Lysin HCI; Süßungsmittel: Sorbit; Füllstoff: Mikrokristalline Cellulose; Vitamin C; Säuerungsmittel: Citronensäure; pflanzliches Fett, ganz gehärtet (Palme); Kartoffelstärke; Trennmittel: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Aromen; Zinkcitrat; Süßungsmittel: Steviolglycoside; Riboflavin; Vitamin B6; Vitamin B12; Citrus-Bioflavonoide; Folsäure; Natriumselenat; Vitamin D.

Lyranda®. Enthält Lysin, Zink, Selen, Vitamine und Bioflavonoide für das Diätmanagement bei Lippenherpes. Aufgrund des erhöhten Bedarfs in dem besonderen Anwendungsbereich sind die Vitamine und Mineralstoffe erhöht.

Die spezielle Zusammensetzung der Nährstoffe ist für die besondere Bedarfsdeckung bei Lippenherpes so abgestimmt, dass sich die geschädigte Hautpartie und das geschwächte Immunsystem regenerieren. Dies ist durch klinische Daten belegt.

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät). Mit Zucker und Süßungsmitteln. Zum Diätmanagement bei Lippenherpes.

Wichtige Hinweise:

Lyranda® ist nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.

Gebrauchsempfehlung:

Bei ersten Anzeichen von Lippenherpes mit der Einnahme beginnen. 3 Kautabletten täglich bis zur vollständigen Abheilung einnehmen. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Bei Bedarf kann Lyranda® in der Mitte zerteilt werden. Lyranda® kann mit anderen Herpespräparaten kombiniert werden.

Lagerhinweis: Nicht über 25°C lagern.

Erhältliche Packungsgrößen:

PZN 11242634 20 Kautabletten = 94 g (20 Kautabletten = 6 Tagesportionen) PZN 13986787 28 Kautabletten = 131 g (28 Kautabletten = 9 Tagesportionen)

Erhältlich in der Apotheke.