

**PRODUKTINFORMATION**

Inhaltsstoffe | Werbung | Produkt

Cholagogum Nattermann® Artischocke Liquidum

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wirkstoff: Artischockenblätter-Trockenextrakt

Zusammensetzung:

10 ml Lösung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

400 mg Trockenextrakt aus Artischockenblättern (4 - 6 : 1)

Auszugsmittel: Wasser

Sonstige Bestandteile:

Lactose-Monohydrat, Citronensäure-Monohydrat, hydriertes Stärkehydrolysat, Menthol, Neohesperidindihydrochalcon, gereinigtes Wasser.

Kaliumsorbat und Natriumbenzoat als Konservierungsmittel.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

100 ml Lösung zum Einnehmen (N1),

250 ml Lösung zum Einnehmen (N1)

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Pflanzliches Arzneimittel zur Anwendung bei Verdauungsbeschwerden.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Cassella-med

Gereonsmühlengasse 1

50670 Köln

Telefon: 0221 / 12 01 57

Telefax: 0221 / 1652-513

E-Mail: cmed@cassella-med.de

Hersteller:

A. Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

50829 Köln

Telefon: 0221 / 509-01

Telefax: 0221 / 509-2711

Anwendungsgebiete:

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Hinweis:

Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:**Wann dürfen Sie Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum nicht anwenden?**

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Artischocken und andere Korbblütler oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sowie bei Verschluss der Gallenwege darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Wann dürfen Sie Cholagogum Nattermann Artischocke

Liquidum erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im folgenden wird beschrieben, wann Sie Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Bei Gallensteinleiden darf das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Das Arzneimittel darf wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor, deshalb darf das Präparat bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum und wie oft sollten**Sie Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum anwenden?**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 3 mal täglich 2 Teelöffel (10 ml) Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum zu den Mahlzeiten ein.

Wie sollten Sie Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum anwenden?

Es ist empfehlenswert, Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum mit Wasser zu verdünnen oder Wasser nachzutrinken.

Wie lange sollten Sie Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Beachten Sie bitte den Hinweis unter Anwendungsgebiete.

Hinweis für Diabetiker: 10 ml Lösung enthalten 0,16 Broteinheiten (BE).

Anwendungsfehler und Überdosierung:**Was ist zu tun, wenn Cholagogum Nattermann Artischocke Liquidum in zu großen Mengen angewendet wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Vergiftungserscheinungen sind bisher nicht beobachtet worden. Beim Auftreten von Beschwerden nach einer Überdosierung sollten Sie jedoch Ihren Arzt informieren.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung vergessen haben?

Die Anwendung ist normal, d.h. ohne Dosisänderung fortzuführen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkungen:**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cholagogum Nattermann****Artischocke Liquidum auftreten?**

Auf Grund des Gehaltes an Konservierungsstoffen können bei entsprechend veranlagten Patienten Reizerscheinungen, wie Hautentzündungen, auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett der Glasflasche aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist die Packung 4 Wochen bei Raumtemperatur haltbar.

Stand der Information: Februar 2003

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Pflichttext:

Verdauungsbeschwerden (dyspeptische Beschwerden), besonders bei funktionellen Störungen des ableitenden Gallensystems.

Hinweis: Bei Beschwerden, die länger als 1 Woche andauern oder regelmäßig wiederkehren, sollte, wie bei allen unklaren Beschwerden, ein Arzt aufgesucht werden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



TOP