

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Panthenol Spray

Wirkstoff: Dexpanthenol

Zusammensetzung: 100 g Schaum zur Anwendung auf der Haut enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Dexpanthenol 4,63 g

Sonstige Bestandteile: (2-Ethylhexyl)alkanoat (C₁₀-C₁₆) (Dünnflüssiges Wachs), Emulgierender Cetylstearylalkohol, Dünnflüssiges Paraffin, Peroxyessigsäure, Gereinigtes Wasser sowie Propan, Butan und 2-Methylpropan als Treibmittel

Darreichungsform und Inhalt: Schaum zur Anwendung auf der Haut (Emulsion und Treibmittel); 138 ml = 130 g

Mittel zur Unterstützung der Wundheilung

Chauvin **ankerpharm** GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Telefon: (030) 33093-300

Telefax: (030) 33093-350

ankerpharm@bausch.com

Anwendungsgebiete

Panthenol Spray wird angewendet zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Haut- und Schleimhautschädigungen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Panthenol Spray nicht anwenden?

Panthenol Spray ist nicht zur Anwendung im Auge bestimmt. Panthenol Spray darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da nicht bekannt ist wie viel Dexpanthenol durch die Haut in den Blutkreislauf aufgenommen wird, sollte bei einer großflächigen Anwendung von Panthenol Spray während der Schwangerschaft und Stillzeit der Nutzen der Anwendung sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abgewogen werden.

Was ist bei bestimmten Altersgruppen zu berücksichtigen?

Für die Anwendung von Panthenol Spray bestehen keine altersbedingten Einschränkungen.

Die Anwendung bei Kindern sollte nur unter Aufsicht Erwachsener erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Asthmatiker bzw. Personen mit bronchopulmonalen Erkrankungen (Erkrankungen der Bronchien und/oder Lunge) sollten beim Aufsprühen von Panthenol Spray das Treibgas nicht einatmen, da es möglicherweise zu einer Schleimhautreizung bis hin zur Auslösung eines Asthmaanfalls kommen kann.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen.

Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nur völlig entleerte Spraydose

in den Abfall geben. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen.

Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. **Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.**

Nicht in die Augen sprühen! Nicht direkt in Mund oder Nase sprühen!

Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich.

3



Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Panthenol Spray und wie beeinflusst Panthenol Spray die Wirkungen von anderen Arzneimitteln?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Panthenol Spray nicht bekannt.

Bei gleichzeitiger Anwendung von Panthenol Spray im Genital- oder Analbereich und Kondomen kann es aufgrund des enthaltenen Paraffins zu einer Verminderung der Reißfestigkeit und damit zur Beeinträchtigung der Sicherheit von Kondomen kommen.

Warnhinweise

Siehe bei „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Panthenol Spray nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Panthenol Spray sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Panthenol Spray und wie oft sollten Sie Panthenol Spray anwenden?

Panthenol Spray ein- bis mehrmals täglich gleichmäßig auf die betreffenden Haut- bzw. Schleimhautschädigungen auftragen bzw. aufsprühen.

Wie und wann sollten Sie Panthenol Spray anwenden?

Bei der Anwendung im Gesichtsbereich sollte Panthenol Spray nicht direkt aufgesprüht werden.

Es empfiehlt sich ein Aufsprühen auf die Hand und Auftragen des Schaums auf die entsprechende Gesichtspartie.

Nicht in die Augen sprühen! Nicht direkt in Mund oder Nase sprühen!

Bei der Anwendung den Behälter senkrecht, mit dem Ventil nach oben halten.

Für die Entstehung eines qualitativ guten Schaumes ist es wichtig, dass vor jeder Anwendung, besonders aber nach längerem Nichtgebrauch, die Dose kräftig geschüttelt wird. Bei Erstbenutzung des Sprays ist es möglich, dass kurzzeitig zunächst nur Treibgas abgesprüht wird, bevor der normale Schaum erscheint.

Wie lange sollten Sie Panthenol Spray anwenden?

Für die Dauer der Behandlung mit Panthenol Spray sind keine Einschränkungen bekannt. Sie richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Panthenol Spray in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Eine Überdosierung bei bestimmungsgemäßem Gebrauch von Panthenol Spray ist unwahrscheinlich. Bei versehentlichem Verschlucken größerer Mengen von Panthenol Spray ist nicht mit schädlichen Wirkungen zu rechnen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie eine Anwendung von Panthenol Spray vergessen haben?

Bitte verfahren Sie weiter wie unter „Dosierungsanleitung“ beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Mit dieser Maßnahme gefährden Sie den Behandlungserfolg.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Panthenol Spray auftreten?

In Einzelfällen können Unverträglichkeitsreaktionen in Form von Kontaktallergien auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Spraydose und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Panthenol Spray aufzubewahren?

Nicht über 25 °C aufbewahren. Siehe bei „Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise“

Stand der Information Februar 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Apothekenpflichtig

CHAUVIN

a n k e r p h a r m

Zul.-Nr. 44038.00.00

34100107

PB 456/1



Damit die Haut wieder lacht.

Liebe Patientin, lieber Patient,

Panthenol Spray ist ein feiner, geschmeidiger Schaum, der sich leicht und ohne Reizung auf die schmerzenden Hautpartien auftragen lässt. Ob bei Sonnenbrand, Schürfungen oder Hautreizungen: die Sprayform ermöglicht eine großflächige und hygienische Anwendung, auch bei schwer zugänglichen Hautregionen.

Ihre Haut ist bis zu einem gewissen Grad in der Lage, sich durch Neubildung von Hautzellen zu regenerieren. Allerdings benötigt die Haut Vitamine und Mineralstoffe, um diese Regenerationsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Panthothensäure ist als Vitamin des B-Komplexes unentbehrlich für zentrale Stoffwechselprozesse und zelluläres Wachstum. Sie entsteht durch eine Umwandlung des im **Panthenol Spray** enthaltenen Wirkstoffes Dexpanthenol. Panthothensäure fördert das Nachwachsen einer gesunden Haut (Epithelisierung) und somit die Heilung der betroffenen Stellen.

Durch seine heilenden Eigenschaften eignet sich **Panthenol Spray** sowohl zur Hautpflege bei Säuglingen und Kleinkindern als auch bei Erwachsenen. Durch die feine und gleichmäßige Verteilung des Wirkstoffes im Wundgebiet unterstützt **Panthenol Spray** auf sanfte Art die Heilung der Haut.

Gute Besserung für Sie und Ihr Kind wünscht

CHAUVIN

a n k e r p h a r m

Ein Unternehmen von Bausch & Lomb

Panthenol Spray

Für jede Haus- und Reiseapotheke

www.panthenol-spray.de

