

# Cineraria maritima N

# Synergon Nr. 2

Homöopathisches Arzneimittel



# Zusammensetzung:

D 9	3,5 g
	1,0 g
D 8	0.5 0
D 5	1.0 g
Ď Ž	1,0 g
D 3	1,0 g
D 3	1,0 g
	D 5 D 8 D 5 D 2 D 3

sonstiger Bestandteil: Ethanol 43% (m/m)

## Darreichungsform und Inhalt:

20, 20 ml unverkäufliches Muster und 50 ml Mischung zum Einnehmen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Zur Grenze 30, 48529 Nordhorn Postfach 2567, 48514 Nordhorn

# Anwendungsgebiete:

Registriertes homoopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

#### Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Alkoholkranken. Wegen des Alkoholgehaltes bei Leberkranken nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

# Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

<sup>1</sup> g (1,08 ml) entspricht 35 Tropfen



Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor.

Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Enthält 54 Vol.-% Alkohol

## Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflußt werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

## Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich 5 Tropfen vor den Mahlzeiten in Flüssigkeit einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten nicht über längere Zeit ohne ärztlichen Rat eingenommen werden.

#### Nebenwirkungen:

Nach Anwendung des Arzneimittels kann Speichelfluß auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Wegen des Bestandteils Aethiops (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten.

Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

# Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum. Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information: August 2005



Kattwigg Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, 48514 Nordhorn