OMNIFLORA® N

Lyophilisat aus *Lactobacillus gasseri* 25 mg Lyophilisat aus *Bifidobacterium longum* 25 mg

Hartkapsel Für Kinder ab 1 Jahr und Erwachsene

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige

Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothek-

- s ein.
 Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
 Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
 Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
 Wenn Sie sich bei akutem Durchfall nach 2 Tagen bzw. bei Darmträgheit nach 7 10 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- is in dieser Packungsbeilage steht Was ist Omniflora N und wofür wird es angewendet? Was sollten Sie vor der Einnahme von Omniflora N beachten? Wie ist Omniflora N einzunehmen?
- 2. 3.
- Welche Nebenwirkungen sind möglich? Wie ist Omniflora N aufzubewahren? Inhalt der Packung und weitere Informa 5. 6.

Was ist Omniflora N und wofür wird es angewendet?

Omniflora N ist ein traditionelles Magen-Darm-Arzneimittel. Es enthätt Milchsäurebakterien, die den Aufbau der Darmflora und die Darmfunktion unterstützen.

ell angewendet als mild wirksames Arzneimittel zur Unterstützung funktion, z. B. bei Darmträgheit und Durchfall.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Omniflora N beachten?

- Omniflora N darf nicht eingenommen werden

 wenn Sie allergisch gegen Lactobacillus gasseri, Bifidobacterium longum oder einem der in Abschnitt 6 genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind;
 bei akutem Durchfall mit hohem Fieber oder Blutbeimengungen;
 von Kindern unter 1 Jahr;
 von Patienten mit geschwächter Immunabwehr (z. B. HIV-Infektion, Organtransplantation, Leukämie, bösartigen Tumoren, Bestrahlung, Chemotherapie, langzeitig hochdosierte Kortisonbehandlung) wegen des bisher nicht einschätzbaren Risikos einer generalisierten Besiedelung mit den Wirkstoffen Lactobacillus gasseri und Bifidobacterium longum.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bevor Sie Omniflora Neinnehmen.

Bei Auftreten von akuten oder länger andauernden Beschwerden bzw. unkla-ren Beschwerden im Magen-Darm-Bereich sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Die Anwendung dieses Arzneimittels hat lediglich unterstützenden Charakter und darf im Erkrankungsfall nur als Ergänzung zu sonstigen wirksamen Therapiemaßnahmen erfolgen. Bei der Unterstützung der Darmfunktion bei Durchfall muss, insbesondere bei Kindern und älteren Menschen, auf Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Grundsätzlich ist bei Durchfällen, die länger als 2 Tage anhalten, Blutbeimengungen aufweisen oder mit Fieber und Kreislaufstörungen einbergeben ein Arz aufzuschen. gen einhergehen, ein Arzt aufzusuchen.

Bei Patienten mit akuter Pankreatitis ist vor der Einnahme eine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Kinder Bei Kleinkindern bis zum vollendeten 2. Lebensjahr ist vor der Anweine Rücksprache mit dem Arzt erforderlich.

Einnahme von Omniflora N zusammen mit anderen Arzneimitteln Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimit-tel einnehmen/anwenden, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/

tet einnehmen/anwenden, kur zuch andere Arzheimittet einigenommen/ angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen/ anzuwenden. Bei gleichzeitiger Antibiotikaeinnahme kann die Wirksamkeit von Omniflora N herabgesetzt werden. Geben bzw. nehmen Sie Omniflora N deshalb mind-estens 2 Stunden nach der Antibiotikadosis.

Schwangerschaft, Stillzeit und Fortpflanzungsfähigkeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu
sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme
dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
Zur Anwendung dieses Arzneimittels in Schwangerschaft und Stillzeit liegen
keine ausreichenden Untersuchungen vor. Aus der verbreiteten Anwendung
von Lactobacillus gasseri und Bifidobacterium longum als Arzneimittel oder
in Lebensmitteln haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken ergeben;
dennoch wird wegen der ungenügenden Untersuchungen die Einpahme von dennoch wird wegen der ungenügenden Untersuchungen die Einnahme von Omniflora N in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschin Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Omniflora N enthält Lactose, Saccharose und Natriumverbindungen Bitte nehmen Sie Omniflora N erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Hartkap-sel, d.h., es ist nahezu "natriumfrei".

3. Wie ist Omniflora N einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilag: beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Erwachsene
Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3-mal täglich 1 Hartkapsel ein. Bei akuten Darmbeschwerden können bis zu 3-mal täglich 2 Hartkapseln eingenommen werden. Nach Abklingen der Beschwerden wird eine
Erhaltungsdosis von 1 Hartkapsel täglich empfohlen.

endung bei Kindern

Anwendung bei Kindern

Bei Kleinkindern im Alter von 1 - 2 Jahren ist vor der Anwendung eine Rück
sprache mit dem Arzt erforderlich. Falls nicht anders verordnet, erhalten
Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr 1 - 2-mal täglich 1 Hartkapsel. We
sich der Zustand des Kindes nicht bessert oder wenn er sich verschlechter
ist sofort ein Arzt zu Rate zu ziehen.

Die Anwendung bei Kindern unter 1 Jahr ist nicht angezeigt.

Die Hartkapseln sollen zu den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit
eingenommen werden.

Für die Verabreichung an Kleinkinder sollte die Hartkapsel geöffnet und der Inhalt einer kleinen Menge lauwarmer Flüssigkeit oder Brei beigemischt werden. Das Gemisch sollte sofort eingenommen werden. Die Einnahmedauer von Omniflora N ist nicht begrenzt, im Allgemeinen ist jedoch eine Behandlung von 7 bis 10 Tagen ausreichend.
Wenn bei akuten Durchfällen innerhalb von 2 Tagen keine Besserung eintritt der wens eich bles Peschwerden werschliemen mitzens Sio auf inde Sall

venn sich ihre Beschwerden verschlimmern, müssen Sie auf jeden Fall Arzt aufsuchen. Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben unter "Warn-ise und Vorsichtsmaßnahmen". einen Arzt aufs

Wenn Sie eine größere Menge Omniflora N eingenommen haben, als Sie

Im Falle einer beabsichtigten oder versehentlichen Überdosierung, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

enn Sie die Einnahme von Omniflora N vergessen haben hmen Sie nicht die doppelte Menge ein, wenn Sie die vorherige nahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Omniflora N abbrechen Unterbrechen Sie die Behandlung oder beenden Sie die Anwendung vorzeitig, so kann es sein, dass sich die gewünschte Wirkung nicht einstellt. Nehmen Sie deshalb bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie die Behandlung beenden oder unterbrechen wollen

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahm Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. ie dieses Arzneimittels haben, wenden

1. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müsser

Bei der Bewertung vo ben zugrunde gelegt: on Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsanga-

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10	
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100	
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000	
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000	
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000	
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar	

seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen, meist in Fo es Hautausschlages, auftreten.

Innerhalb jeder Häufigkeitsgruppe werden die Nebenwirkungen nach abneh-

mendem Schweregrad angegeben.		
Systemorganklasse (SOK) Häufigkeit	Nebenwirkung	
Erkrankungen des Immunsystems Selten	Überempfindlichkeit	
Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes Nicht bekannt	Hautausschlag	

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder
Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel

und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Altee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

2. Wie ist Omniflora N aufzubewahren?

e dieses Arzneimittel für Kinder u

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel nach "Verwendbar bis" angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Aufbewahrungsbedin Nicht über 30°C lager

is auf Haltbarkeit nach Anbru

Nach Anbruch des Behältnisses ist Omniflora N innerhalb von 2 Monaten aufzubrauchen. Während dieser Zeit kann Omniflora N ohne Wirksam-keitsverlust bei Raumtemperatur gelagert werden (z. B. auf Reisen).

Entsorgen Sie Arzneimittel niemals über das Abwasser (z. B. nicht über die Toilette oder das Waschbecken). Fragen Sie in Ihrer Apotheke, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfarm.de/arzneimittelentsorgung.

3. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Omniflora N enth

Die Wirkstoffe sind:

1 Hartkapsel enthält That (kapset emindt). 25 mg Lyophilisat aus Lactobacillus gasseri entsprechend 8 x 10⁸ KBE/g (entspricht 2 x 10⁷ bis 2 x 10⁸ KBE/Kapsel) mit Rest-Kultur 25 mg Lyophilisat aus *Bifidobacterium longum* entsprechend 8 x 1 bis 8 x 10⁸ KBE/g (entspricht 2 x 10⁷ bis 2 x 10⁸ KBE/Kapsel) mit Rest-Kulturmedium*. ri entsprechend 8 x 108 bis 8 x 10 nd 8 x 108

* Ausgangsstoffe der Rest-Kulturmedien: H-Vollmilch, Pepton, Natriumhy-droxid, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Ascorbinsäure, Lactose-Mono-hydrat, Saccharose (Zucker), Gelatine.

Die sonstigen Bestandteile sind: Gelatine; Lactose; gefälltes Siliciumdioxid; Natriumdodecylsulfat.

Wie Omniflora N aussieht und Inhalt der Packung Omniflora N ist eine farblos-transparente Hartkapsel und in Packungen mit 20 Hartkapseln, 50 Hartkapseln bzw. 100 Hartkapseln (2×50) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unter Heilpflanzenwohl GmbH Alt-Moabit 101 D 10559 Bertin Tel.: + 49 30 209 66 97 81 Fax: + 49 30 209 66 97 89 E-Mail: hpw@heilpflanze

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im März 2024.